




# Lichtgewicht modellen

De lichtgewicht communicatieapparatuur van Peltor™ is ontwikkeld voor duplex-radioverkeer waarbij in een omgeving met zware geluidsoverlast duidelijke ontvangst wordt vereist. Vergeleken met conventionele oorkappen zijn deze producten een nettere en discrete oplossing.




## Peltor™ HearPlug™



HTM06-01



PELTIP2-01



PELTIP1-01

- Listen-only oorprop met 3,5 of 2,5-mm mono-jack
- Beperkt herbruikbare oordopjes en oordopjes voor hergebruik meegeleverd
- PELTIP1-01 en PELTIP2-01

### PELTIP1-01

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	28	25.9	26.1	27.3	29	33.7	39.1
Standaard deviatie (dB)	4.3	3.5	3.3	3.6	4.1	3.8	4.3
Aangenomen demping (dB)	23.7	22.4	22.8	23.7	24.9	29.9	34.8

SNR=27dB H=27dB M=24dB L=23dB

### PELTIP1-02

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	29.3	30.1	31.8	33.8	34.9	44.2	42.8
Standaard deviatie (dB)	4.7	4.8	2.9	4.5	3.6	5.3	4.2
Aangenomen demping (dB)	24.6	25.3	28.8	29.3	31.3	38.9	38.5

SNR=33dB H=33dB M=30dB L=28dB

#### Omschrijving

HearPlug™, 3,5 mm mono-prop

HearPlug™, 2,5 mm mono-prop

E-A-R™ Ultrafit™, communicatie-oorprop voor hergebruik

E-A-R™ Classic™, eenmalige communicatie-oorprop

#### Artikelcode

HTM06-01

HTM07-01

PELTIP1-01

PELTIP2-01

#### Gewicht (g)

21

21

#### Kleur



# 3M™ Peltor™ Lichtgewicht-modellen



## Peltor™ LW Headset



- De communicatie is gescheiden van de gehoorbescherming door middel van beengeleiding-speakers (uitgebalanceerde elektromagnetische separatie-transducer of BEST)
- Te gebruiken in combinatie met E-A-R™- of Peltor™-oordopjes voor gehoorbescherming.
- De headset kan zonder oordopjes worden gedragen wanneer geen gehoorbescherming nodig is
- Microfoon met instelbare ruiscompensatie voor communicatie in een lawaaiige omgeving

### Omschrijving

Directe verbinding headset

### Artikelcode


### Bevestiging

nekband

### Gewicht (g)

50

### Kleur



Headset met J11-stekker

nekband

50

